

# Wobenzym®

Das Enzympräparat



**Wobenzym® ist ein entzündungshemmendes Arzneimittel und kann zur unterstützenden Behandlung eingesetzt werden bei:**


## Entzündlichen Erkrankungen wie

- Rheumatischen Erkrankungen
- Nebenhöhlenentzündungen
- Bronchitis

## Entzündungen nach

- Sportverletzungen wie Verstauchungen und Prellungen
- Hautverletzungen wie Verbrennungen und Schürfwunden

## Venenentzündungen





## Was ist eine Entzündung?

Entzündungen und ihre unangenehmen Begleiterscheinungen kennt fast jeder:

- Schmerzen
- Schwellungen
- Rötungen
- Überwärmung
- Funktionseinschränkung

Sie können jede Bewegung zur Qual machen.

Entzündungen sind ein natürlicher Mechanismus des Körpers. Sie entstehen bei Infektionskrankheit, Verletzungen oder bei durch Verschleiss geschädigten Gelenken. Unsere Körperzellen senden in diesen Fällen Botenstoffe aus, um den Körper wissen zu lassen, dass etwas nicht stimmt und leiten damit die Entzündung ein. Die Entzündung ist ein wichtiger Schritt im Heilungsprozess des Körpers. Aus verschiedenen Gründen können die Botenstoffe der Entzündung aus dem Gleichgewicht geraten und der Heilungsprozess gerät ins Stocken.



## Was sind Enzyme?

Enzyme sind im Körper natürlicherweise vorkommende Stoffe. Sie sind an allen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt, durch sie werden die biochemischen Reaktionen beschleunigt. In dieser Funktion sind sie auch bei Entzündungen ein entscheidender Faktor mit Einfluss auf den Heilungsprozess. Denn Enzyme können überschüssige Botenstoffe der Entzündung entfernen.

### Trypsin

Das körpereigene Enzym wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet.



### Bromelain

Das pflanzliche Enzym wird aus dem Strunk der Ananas gewonnen.



### Papain

Das pflanzliche Enzym wird aus dem Latexsaft der unreifen Frucht gewonnen.



In der Frühzeit hat man Wundauflagen aus Früchten wie Ananas oder Papaya gemacht, diese liessen Wunden und Verletzungen schneller heilen. Bis heute gibt es eine langjährige Erfahrung in der unterstützenden Behandlung von Entzündungen mit Enzymen.

## Wobenzym® enthält eine sorgfältig abgestimmte Kombination aus Enzymen und einem sekundären Pflanzenstoff

**Inhaltsstoffe:** 1 magensaftresistente Tablette enthält: 720 F.I.P.-Einheiten Trypsin, 300 F.I.P.-Einheiten Chymotrypsin, 225 F.I.P.-Einheiten Bromelain, 164 F.I.P.-Einheiten Papain, 300 Protease Einheiten Pankreatin, 50 mg Rutosid-Trihydrat.

**Dosierung:** Die empfohlene Tagesdosis («Erhaltungsdosis») beträgt, sofern nicht anders verordnet, 3-mal täglich 3 bis 5 Filmtabletten. Die Erhaltungsdosis kann über einen längeren Zeitraum (mehrere Monate) eingenommen werden. Zu Beginn der Behandlung kann eine höhere Dosis («Anfangshochdosis») von 3-mal täglich bis zu 10 Filmtabletten erforderlich sein; die maximale Dosis von 30 Filmtabletten täglich soll dabei nicht überschritten werden. Sollte eine «Anfangshochdosis» erforderlich sein, sollte diese nicht länger als 7–14 Tage ohne ärztliche Überprüfung eingenommen werden.

**Einnahme-Empfehlung:** Damit die Inhaltsstoffe bestmöglich vom Körper aufgenommen werden und ihre Wirkung voll entfalten können, wird Wobenzym am besten zu folgendem Zeitpunkt eingenommen:  
Ausserhalb der Mahlzeiten, mind. 30–60 Minuten vor oder 30–60 Minuten nach dem Essen



**Anwendungsgebiete:** Zur unterstützenden Behandlung für Erwachsene bei: Venenentzündung (Thrombophlebitis) und Entzündungen (wie z. B. Entzündungen im HNO-Bereich wie Nebenhöhlenentzündungen, Mittelohrentzündungen; Entzündungen der Atmungsorgane wie Bronchitis; Entzündungen der Harn- und Geschlechtsorgane; Entzündungen der Venen und Lymphgefäße; Durchblutungsstörungen; Entzündungen bei rheumatischen Erkrankungen; Entzündungen nach Verletzungen wie Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen; Entzündungen der Haut wie Verbrennungen, Schürf-, Riss- und Schnittwunden, Operationswunden, Beingeschwüre; Ödeme entzündlichen Ursprungs; Entzündungen nach Strahlenbehandlung).

**Gegenanzeigen:** Darf nicht eingenommen werden bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe dieses Arzneimittels, von Patienten mit angeborenen oder erworbenen Blutgerinnungsstörungen, von Patienten mit schweren Leber- und/oder Nierenschäden sowie von Patienten unmittelbar vor einem chirurgischen Eingriff.

**Vorsichtsmassnahmen:** Vorsicht bei gleichzeitiger Anwendung von Medikamenten, die die Blutgerinnung beeinflussen, vor chirurgischen Eingriffen, bei Allergien und bei Zuckerunverträglichkeit. Die Wirksamkeit und Sicherheit bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit ist bisher nicht geprüft worden. Es wird von einer Anwendung abgeraten. Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen.

**Nebenwirkungen:** Es können Völlegefühl, Blähung (Flatulenz), Veränderung des Stuhls in Beschaffenheit, Farbe und Geruch auftreten. Gelegentlich wurde über Asthma (anfallsweise auftretende Kurzatmigkeit und Atemnot, durch eine Überempfindlichkeitsreaktion der Schleimhaut ausgelöst) berichtet, selten über allergische (überempfindliche) Reaktionen. Nebenwirkungen in Bezug auf den Magen-Darm-Trakt lassen sich in der Regel durch Verteilen der Dosis über den ganzen Tag vermeiden.

#### Erhältliche Packungsgrößen:

- Blisterpackungen mit 100 oder 200 Filmtabletten.
- Kunststoff-Flasche mit 800 Filmtabletten



Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.  
Lesen Sie die Packungsbeilage.

# Wobenzym®

Das Enzympräparat



Hersteller:



Mucos Pharma GmbH & Co. KG,  
13509 Berlin

Zulassungsinhaberin:

***ebi-pharm***

ebi-pharm ag  
CH-3038 Kirchlintach  
[www.ebi-pharm.ch](http://www.ebi-pharm.ch)